


Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331



Informazioni Uponor Base flexiboard X-24

Specifiche

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

Application


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

Certification

- CE

Uponor Base flexiboard X-24 6x 230V

1088331



Product code

Item no EAN	6414905237869
Item no GTIN	06414905237869
Sostituzione articolo 1	1162969

Dimensioni

Altezza unità articolo	90
Lunghezza unità articolo	368
Peso unitario dell'articolo	0,55
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	368
Misurazione Z b	368
Z Misura h	90
Misura Z con	65

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905233595
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	390
Materiale di imballaggio (numero) PL1	21
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,002535
Peso imballo PL1	0,65
Larghezza imballo PL1	65

Status

Until stocks last	Solange der Vorrat reicht
-------------------	---------------------------

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com