
Scheda tecnica




GF Uponor Smart Giunzione a pressare 14x2,0-14x2,0

1089646

- raccordo a pressare
- realizzato in ottone
- per tubazioni Uponor Smart UFH e Comfort Pipe PLUS





Informazioni GF Uponor Smart Giunzione a pressare

Specifiche


- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

Application

- Underfloor heating and cooling systems
- for use with cement- and anhydrite-based screeds

GF Uponor Smart Giunzione a pressare 14x2,0-14x2,0

1089646



Product code

Item no EAN	6414905215737
Item no GF	35001089646
Item no GTIN	06414905215737

Dimensioni

Altezza unità articolo	20.5
Lunghezza unità articolo	52
Peso unitario dell'articolo	0,028
Larghezza unità articolo	20.5
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	52
Lunghezza (l1)	21,3
Lunghezza (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905634675
GTIN imballaggio PL3	06414905271801
GTIN imballaggio PL4	06414905276271
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20

Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	0,598
Peso imballo PL3	2,492
Peso imballo PL4	264,232
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+