
Scheda tecnica




GF Uponor Smart Giunzione a pressare 20x2,0-20x2,0

1089648

- raccordo a pressare
- realizzato in ottone
- per tubazioni Uponor Smart UFH e Comfort Pipe PLUS





Informazioni GF Uponor Smart Giunzione a pressare

Specifiche


- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

Application

- Underfloor heating and cooling systems
- for use with cement- and anhydrite-based screeds

GF Uponor Smart Giunzione a pressare 20x2,0-20x2,0

1089648



Product code

Item no EAN	6414905215751
Item no GF	35001089648
Item no GTIN	06414905215751
Item no VVS	045412520

Dimensioni

Altezza unità articolo	26.6
Lunghezza unità articolo	52
Peso unitario dell'articolo	0,056
Larghezza unità articolo	26.6
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	52
Lunghezza (l1)	21,3
Lunghezza (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905634699
GTIN imballaggio PL3	06414905286089
GTIN imballaggio PL4	06414905286096
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,158
Peso imballo PL3	4,732
Peso imballo PL4	479,272
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+