


## Uponor Smart press coupling 20x2,0-20x2,0

**1089648**

- raccordo a pressare
- realizzato in ottone
- per tubazioni Uponor Smart UFH e Comfort Pipe PLUS




### Informazioni Uponor Smart press coupling

#### Specifiche

- Produktpalette an Smart-Fußbodenheizungssystemen
- mit Tacker-Platten und Rohrbefestigungen

## Uponor Smart press coupling 20x2,0-20x2,0

1089648



### Product code

Item no EAN	6414905215751
Item no GF	35001089648
Item no GTIN	06414905215751
Item no VVS	045412520

### Dimensioni

Altezza unità articolo	26.6
Lunghezza unità articolo	52
Peso unitario dell'articolo	0,056
Larghezza unità articolo	26.6
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	52
Lunghezza (l1)	21,3
Lunghezza (l2)	21,3
z1	9,4

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905634699
GTIN imballaggio PL3	06414905286089
GTIN imballaggio PL4	06414905286096
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	80

Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,158
Peso imballo PL3	4,732
Peso imballo PL4	479,272
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)