


## Uponor Thermatop Thermatop M 2150X277mm

1090936

- per soffitti radianti sospesi a cartongesso con interasse tra le orditure pari a 333,3 mm.



### Informazioni Uponor Thermatop Thermatop M M

#### Specifiche


- Modul aus 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS Rohren
- Bestehend aus 10 Rohrreihen und bis zu 37 Rohrmeter pro m<sup>2</sup> Modul.
- Das Rohr ist 100% diffusionsdicht nach DIN 4726.
- Kühlleistung nach EN 14240 (8K) bis 67 W/m<sup>2</sup>
- Heizleistung nach EN 14037 (15K) bis 105 W/m<sup>2</sup>.
- Schallabsorption nach DIN EN ISO 354 mit  $\alpha_w$  zwischen 0,60 bis 0,65.
- Die Kapazität der Kühl- und Heizleistung sowie die akustischen Werte sind abhängig von der Art und Ausführung der Gipskartonplatten.

#### Application

- Deckenheizung und -kühlung zur Montage in die Gipskarton Unterkonstruktion
- Montage in CD-Profile (CD 27/60) mit einem Achsabstand von 333 mm.
- Abrechnungsbasis ist eine Modulbreite von 333 mm

## Uponor Thermatop Thermatop M 2150X277mm

1090936



### Measurements

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Distanza centro centro 1 | 27,7 |
| Distanza centro centro   | 24,3 |
| LUNGHEZZA_L              | 277  |
| Lunghezza (l1)           | 17,4 |
| Spessore parete_s        | 47   |
| Misurazione Z b          | 2150 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905222018  |
| Item no GF   | 35001090936    |
| Item no GTIN | 06414905222018 |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 39   |
| Lunghezza unità articolo    | 2150 |
| Peso unitario dell'articolo | 2,61 |
| Larghezza unità articolo    | 277  |
| Item_UOM                    | St.  |

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1    | 06414905269303 |
| GTIN imballaggio PL4    | 06414905277148 |
| Altezza imballo PL1     | 310            |
| Altezza imballo PL4     | 1700           |
| Lunghezza imballo PL1   | 2190           |
| Lunghezza imballo PL4   | 2190           |
| Quantità imballo PL1    | 10             |
| Quantità imballo PL4    | 200            |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box       |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet         |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Volume di imballaggio PL1 | 0,20367 |
| Volume di imballaggio PL4 | 4,4676  |
| Peso imballo PL1          | 26,2    |
| Peso imballo PL4          | 552,22  |
| Larghezza imballo PL1     | 300     |
| Larghezza imballo PL4     | 1200    |

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)