


Uponor Ecoflex Raccordo diritto PN10 20x2,8-3/4"

1091505

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa
- esecuzione in ottone
- filettatura Gas conica R"
- 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Ecoflex Raccordo diritto PN10

Specifiche

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

Application


- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

Certification

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

Uponor Ecoflex Raccordo diritto PN10 20x2,8-3/4"

1091505



Product code

Item no EAN	6414905222896
Item no GF	35001091505
Item no GTIN	06414905222896
Item no VVS	087883020

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,121
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	46,4
Lunghezza (l1)	16,3
Lunghezza (l2)	12,6
Filettatura_maschio_R	3/4
Spessore parete_s	2,8
z1	16,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905269464
GTIN imballaggio PL2	06414905271047
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	180
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	270
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00006125
Volume di imballaggio PL2	0,008262
Peso imballo PL1	0,131
Peso imballo PL2	1,41
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	170

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com