


Uponor Smatrix Modulo Pulse com R-208

1093030


- stabilisce la connessione tra il sistema Uponor Smatrix Pulse e smartphone / tablet e Uponor cloud
 - compatibile con Uponor Smatrix Base unità Pulse X-245 Bus 6X e Uponor Smatrix Wave unità Pulse X-265 6X
 - alimentazione: cavo RJ45 a unità Uponor Wave oppure Base Pulse
 - interfaccia ethernet: 10/100 Mbps (RJ45)
 - protocollo ethernet: Ethernet II
 - classe di protezione: Classe II IP20
 - colore: bianco
- Composto da:
- Uponor Smatrix Pulse com R-208
 - adattatore per installazione guida DIN
 - cavo di collegamento RJ45 (2m)
 - istruzioni di primo avviamento, istruzioni di sicurezza
 - materiale di montaggio



No about information

Uponor Smatrix Modulo Pulse com R-208

1093030



Product code

Item no EAN	6414905228140
Item no GF	35001093030
Item no GTIN	06414905228140
Item no LVI	2024566
Item no NRF	8361142
Item no RSK	2988498
Item no VVS	466252301

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,1220
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	110
Z Misura h	20
Misura Z con	110

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905441617
GTIN imballaggio PL2	06414905443376
GTIN imballaggio PL4	06414905503957
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1044
Lunghezza imballo PL1	190
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	16
Quantità imballo PL4	384
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0016625
Volume di imballaggio PL2	0,036
Volume di imballaggio PL4	1,00224
Peso imballo PL1	0,3200
Peso imballo PL2	6,0800
Peso imballo PL4	170,9200
Larghezza imballo PL1	125
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com