


Uponor Ecoflex Protezione quattro 25-28+32+40/175

1094252

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



Informazioni Uponor Ecoflex Protezione quattro

Specifiche


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Protezione quattro 25-28+32+40/175

1094252



Measurements

Diametro_interno_di	175
Diametro_interno_di1	40
Diametro_interno_di2	25
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905279319
Item no GF	35001094252
Item no GTIN	06414905279319
Item no LVI	3010124
Item no NRF	8360948
Item no RSK	2282718
Item no VVS	087856641

Dimensioni

Altezza unità articolo	175
Lunghezza unità articolo	184
Peso unitario dell'articolo	0,55
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905291342
Altezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL1	184
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,005635
Peso imballo PL1	0,6

Larghezza imballo PL1

175

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com