


Uponor Ecoflex Protezione Single 63+75+90/140**1095801**

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox

**Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Single****Specifiche**


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Protezione Single 63+75+90/140

1095801



Measurements

Diametro_interno_di	140
Diametro_interno_di1	90
Diametro_interno_di2	63
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (L1)	90

Product code

Item no EAN	6414905479559
Item no GF	35001095801
Item no GTIN	06414905479559
Item no LVI	3010800
Item no NRF	8360509
Item no RSK	2282758
Item no VVS	087856390

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	184
Peso unitario dell'articolo	0,42
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905479689
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	184
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0015456
Peso imballo PL1	0,44

Larghezza imballo PL1

140

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com