


## Uponor S-Press PLUS Gomito girello femm 20-G3/4"SN

1105819

- ottone DR stagnato e bussola in acciaio inox
- indicatore unico di pressata
- installazione rapida in 3 fasi - taglio tubazione, inserimento raccordo, pressatura (nessuna sbavatura, nessuna calibratura)
- codice QR innovativo per un accesso digitale immediato
- connettore a dado girevole per il collegamento a raccordi a parete, filtri e valvole di intercettazione
- filetto in acc. EN ISO 228-1
- conformi al Decreto Ministeriale n. 174 del 6 aprile 2004



### Informazioni Uponor S-Press PLUS Gomito girello femm

#### Specifiche

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Application


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Certification

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Gomito girello femm 20-G3/4"SN

1105819



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
Lunghezza (l1)	45
Lunghezza (l2)	41
z1	37
z2	19

### Product code

Item no EAN	6414905529766
Item no GF	35001105819
Item no GTIN	06414905529766
Item no LVI	1720852
Item no RSK	1896748

### Dimensioni

Altezza unità articolo	83
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,127
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905560905
GTIN imballaggio PL2	06414905560912
GTIN imballaggio PL4	06414905560929
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	678
Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	200
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00026775
Volume di imballaggio PL2	0,0027
Volume di imballaggio PL4	0,65088
Peso imballo PL1	0,137
Peso imballo PL2	1,47
Peso imballo PL4	250
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	135
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)