


Uponor Ecoflex Protezione Twin 18-22+25-28+32/140**1119374**

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox

**Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Twin****Specifiche**


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Application

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Protezione Twin 18-22+25-28+32/140

1119374



Measurements

Diametro_interno_di	140
Diametro_interno_di1	32
Diametro_interno_di2	18
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (L1)	90

Product code

Item no EAN	6414905561124
Item no GF	35001119374
Item no GTIN	06414905561124
Item no LVI	3010127
Item no NRF	8360525
Item no RSK	2282757
Item no VVS	087856894

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	184
Peso unitario dell'articolo	0,35
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905561131
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	184
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0036064
Peso imballo PL1	0,36

Larghezza imballo PL1

140

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com