

Uponor Fluvia miscelatrice 3 vie CPG, EPG

1119813



Informazioni Uponor Fluvia miscelatrice 3 vie CPG, EPG

Specifiche

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Application

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia miscelatrice 3 vie CPG, EPG

1119813



Product code

Item no EAN	6414905628773
Item no GTIN	06414905628773
Item no NRF	8361259
Item no VVS	466261908

Dimensioni

Altezza unità articolo	82
Lunghezza unità articolo	95
Peso unitario dell'articolo	0,6
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905628780
GTIN imballaggio PL2	06414905628797
Altezza imballo PL1	107
Altezza imballo PL2	265
Lunghezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL2	520
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0034668
Volume di imballaggio PL2	0,036517
Peso imballo PL1	0,7
Peso imballo PL2	8,5
Larghezza imballo PL1	180
Larghezza imballo PL2	265

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com