

Uponor Vario M flussimetro collettore 0-5l/min

1121531

- ricambio flussimetro per collettore Vario M
- 0-5 l/min.
- con arresto meccanico in posizione di apertura/chiusura



Informazioni Uponor Vario M flussimetro collettore

Specifiche

- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M flussimetro collettore 0-5l/min

1121531



Product code

Item no EAN	6414905660360
Item no GF	35001121531
Item no GTIN	06414905660360

Dimensioni

Altezza unità articolo	93
Lunghezza unità articolo	26
Peso unitario dell'articolo	0,025
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905663484
GTIN imballaggio PL2	06414905663514
Altezza imballo PL1	170
Altezza imballo PL2	60
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	190
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000714
Volume di imballaggio PL2	0,001824
Peso imballo PL1	0,029
Peso imballo PL2	0,33
Larghezza imballo PL1	28
Larghezza imballo PL2	160

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com