


Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 3/4" eurocono 3x3/4Euro

1121534

- elementi da abbinare al Kit Base di Uponor Collettore Magna Industriale 1" 1/2 Poliammide
- per la composizione di collettore completo di distribuzione per impianti radianti industriali
- materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro
- collettori di mandata con valvole di bilanciamento con scala graduata, collettori di ritorno termostattizzabili
- moduli da 1-2-3 attacchi disponibili con connessioni 3/4" Eurocono da abbinare a tutti gli adattatori per tubazioni
- Uponor Comfort Pipe PLUS
- combinabili fino a 20 circuiti
- interasse verticale variabile
- interasse tra derivazioni 100 mm
- massima temperatura di esercizio: 60°C
- massima pressione di esercizio: 6 bar



Informazioni Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 3/4" eurocono

Specifiche


- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen
- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise
- Abstand Verteilerabgang 100 mm

Application

- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen
- Für den Einsatz in Beton
- Max. 20 Heizkreise
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 3/4" eurocono 3x3/4Euro

1121534



Product code

Item no EAN	6414905660391
Item no GF	35001121534
Item no GTIN	06414905660391
Item no LVI	2022187
Item no NRF	8601852

Dimensioni

Altezza unità articolo	171
Lunghezza unità articolo	326
Peso unitario dell'articolo	1,014
Larghezza unità articolo	112
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905663101
GTIN imballaggio PL4	06414905663415
Altezza imballo PL1	175
Altezza imballo PL4	900
Lunghezza imballo PL1	335
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	60
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,007035
Volume di imballaggio PL4	0,864
Peso imballo PL1	1,104
Peso imballo PL4	90,24
Larghezza imballo PL1	120

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com