


Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 25x2,3 mm 2x25

1121536

- elemento da abbinare al Kit Base di Uponor Collettore Magna Industriale 1"1/2 Poliammide
- per la composizione di collettore completo di distribuzione per impianti radianti industriali
- materiale: poliammide rinforzata con fibre di vetro
- collettori di mandata con valvola di bilanciamento con scala graduata, collettori di ritorno termostattizzabili
- moduli da 1-2-3 attacchi disponibili preassemblati con adattatori per tubazioni Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 mm
- adattatori 25x2,3 mm inclusi
- combinabile fino a 20 circuiti
- interasse verticale variabile
- interasse tra derivazioni 100 mm
- massima temperatura di esercizio: 60°C
- massima pressione di esercizio: 6 bar



Informazioni Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 25x2,3 mm

Specifiche


- Magna Heiz- und Kühlsystem für Industrieflächen
- Für 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 oder 20 Heizkreise
- Abstand Verteilerabgang 100 mm

Application

- Großflächenheizung für Industrie- und Gewerbeflächen
- Für den Einsatz in Beton
- Max. 20 Heizkreise
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Magna collettore 1"1/2 attacco 25x2,3 mm 2x25

1121536



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905660414 |
| Item no GF | 35001121536 |
| Item no GTIN | 06414905660414 |
| Item no LVI | 2022189 |
| Item no NRF | 8601847 |
| Item no RSK | 2989121 |
| Item no VVS | 046253211 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 169 |
| Lunghezza unità articolo | 226 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,322 |
| Larghezza unità articolo | 112 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-----------------|-----|
| LUNGHEZZA_L | 225 |
| Lunghezza (l1) | 200 |
| Lunghezza (l2) | 62 |
| Lunghezza (l3) | 51 |
| Misurazione Z b | 100 |
| Z3 | 51 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905663149 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905663446 |
| Altezza imballo PL1 | 175 |
| Altezza imballo PL4 | 900 |
| Lunghezza imballo PL1 | 235 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL4 | 90 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,004935 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,864 |
| Peso imballo PL1 | 1,392 |
| Peso imballo PL4 | 149,28 |
| Larghezza imballo PL1 | 120 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com