

Uponor Multi Graffa in poliammide 10-12

1135490

- graffa in poliammide rinforzato
- per il mantenimento in posizione 90° delle tubazioni Uponor

Informazioni Uponor Multi Graffa in poliammide

Specifiche

- Fußbodenheizung Installationszubehör und Komponenten für mehrere Systeme

Application

- Flächen Heiz-Kühlsystem

Uponor Multi Graffa in poliammide 10-12

1135490

Measurements

Diametro_interno_di	13
LUNGHEZZA_L	100
Z Misura h	19
Z	55

Product code

Item no EAN	6414900368032
Item no GTIN	06414900368032
Item no LVI	2022234
Item no NRF	8361304

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	19
Peso unitario dell'articolo	0,02
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900423083
GTIN imballaggio PL3	06414900307871
GTIN imballaggio PL4	06414900307901
Altezza imballo PL1	111
Altezza imballo PL3	360
Altezza imballo PL4	1960
Lunghezza imballo PL1	320
Lunghezza imballo PL3	485
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	60
Quantità imballo PL3	360
Quantità imballo PL4	9000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0081696

Volume di imballaggio PL3	0,058491
Volume di imballaggio PL4	1,8816
Peso imballo PL1	1,64
Peso imballo PL3	10,2
Peso imballo PL4	280
Larghezza imballo PL1	230
Larghezza imballo PL3	335
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com