
Scheda tecnica



GF Uponor Fix Binario di fissaggio con adesivo 16-20mm c/c 50mm 1m

1135496

- binario per tubazione PE-Xa 16-20mm
- interasse 10mm
- materiale plastico antiurto e striscia autoadesiva di fissaggio sulla base
- adatto per il fissaggio delle tubazioni nelle zone sprovviste di altri dispositivi di fissaggio e nelle vicinanze del collettore
- di distribuzione



Informazioni GF Uponor Fix Binario di fissaggio con adesivo

Specifiche

- System zur Rohrbefestigung in Wand-, Decken- und Unterflurinstallationen
- Klemmschienen zur Rohrbefestigung

Application


- Geeignet für Fußboden-, Wand- und Deckenheizung / -kühlung
- Zur Verwendung mit handelsüblichen Putzen und Estrichen (Gips-, Zement- und Anhydritestrichen)

Certification

- DIN CERTCO

GF Uponor Fix Binario di fissaggio con adesivo 16-20mm c/c 50mm 1m

1135496



Measurements

Distanza centro centro	50
Diametro_interno_di	20
LUNGHEZZA_L	1013

Product code

Item no EAN	6414900368094
Item no GF	35001135496
Item no GTIN	06414900368094
Item no LVI	2022232
Item no NRF	8361309

Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,225
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900484930
GTIN imballaggio PL4	06414900484947
Altezza imballo PL1	170
Altezza imballo PL4	1860
Lunghezza imballo PL1	1030
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	100
Quantità imballo PL4	2000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,07004
Volume di imballaggio PL4	1,7856
Peso imballo PL1	23
Peso imballo PL4	478
Larghezza imballo PL1	400
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+