


Uponor Siccus Mini supporto bordo 1000x45x15mm

1139794

- striscia in fibra sintetica 1000x45x15mm
- bordo obbligatorio sui fianchi delle pareti e nei vani delle porte nelle installazioni Siccus Mini con pavimento in ceramica e pietra naturale



Informazioni Uponor Siccus Mini supporto bordo

Specifiche

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.

- Panel aus EPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm

- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

Application


- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Fliesen, Naturstein, Laminat, Holzparkett
- Spezifizierte Trockenestrichplatten für Vinyl- und Teppichböden

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini supporto bordo 1000x45x15mm

1139794



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,54
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	m

Measurements

LUNGHEZZA_L	1000
Lunghezza	1
Misurazione Z b	45
Z Misura h	15

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900380706
GTIN imballaggio PL4	06414900380737
Altezza imballo PL1	158
Altezza imballo PL4	920
Lunghezza imballo PL1	1006
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP

Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	800
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00715266
Volume di imballaggio PL4	0,8832
Peso imballo PL1	5,6
Peso imballo PL4	463
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com