


Uponor Tacker Clip corta 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123

- clip in materiale plastico antiurto
- adatta per il fissaggio delle tubazioni all'isolante
- da utilizzare in abbinamento al Tacker attrezzo



Informazioni Uponor Tacker Clip corta 300 pcs

Specifiche

- EPS Hartschaumplatte mit aufkaschierter reißfester Gewebefolie nach EN 13163 und DIN 4108-10
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Standardbrennbarkeit, Baustoffklasse B2, nach DIN 4102
- Folie auf dem Panel ist mit 100x100mm Raster bedruckt

Application


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Zur Verwendung mit Zement- und Anhydrit - Estrich

Certification

- DIN CERTCO

Uponor Tacker Clip corta 300 pcs 14-17mm h=35mm

1140123



Measurements

Diametro_interno_di	20
Misurazione Z b	36
Z Misura h	36

Product code

Item no EAN	6414900438001
Item no GTIN	06414900438001
Item no LVI	2022287
Item no NRF	8361351

Dimensioni

Altezza unità articolo	165
Lunghezza unità articolo	195
Peso unitario dell'articolo	0,4
Larghezza unità articolo	85
Item_UOM	Set

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900438018
GTIN imballaggio PL3	06414900438025
GTIN imballaggio PL4	06414900438032
Altezza imballo PL1	165
Altezza imballo PL3	355
Altezza imballo PL4	2000
Lunghezza imballo PL1	195
Lunghezza imballo PL3	420
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	28
Quantità imballo PL4	560

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0032175
Volume di imballaggio PL3	0,093933
Volume di imballaggio PL4	1,92
Peso imballo PL1	0,5
Peso imballo PL3	14,1
Peso imballo PL4	307
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL3	630
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com