

GF Uponor Vario S collettore FM 2xG3/4 Euro - G1

1140833

- barra di mandata con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione, con anello di memoria
- barra di ritorno con valvole di intercettazione, con tappi manuali
- valvola di carico/scarico

Informazioni GF Uponor Vario S collettore FM

Specifiche

- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G ¾" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

GF Uponor Vario S collettore FM 2xG3/4 Euro - G1

1140833

Status

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN 6414900440400

Item no GF 35001140833

Item no GTIN 06414900440400

Item no LVI 2022290

Item no NRF 8361359

Dimensioni

Altezza unità articolo 40

Lunghezza unità articolo 210

Peso unitario dell'articolo 2

Larghezza unità articolo 235

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 214

Lunghezza (l1) 77

Lunghezza (l2) 87

Misurazione Z b 50

Misura Z b1 217

Z Misura h 73

Misura Z h1 30

Misura Z h2 50

Z Misura k 135

Misura Z k1 336

Misura Z con 357

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900500722

GTIN imballaggio PL4 06414900501217

Altezza imballo PL1 47

Altezza imballo PL4 996

Lunghezza imballo PL1 570

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	108
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00584022
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	2,1
Peso imballo PL4	252
Larghezza imballo PL1	218
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com