


Uponor Vario S collettore FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836

- barra di mandata con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione, con anello di memoria
- barra di ritorno con valvole di intercettazione, con tappi manuali
- valvola di carico/scarico



Informazioni Uponor Vario S collettore FM

Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S collettore FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440431
Item no GF	35001140836
Item no GTIN	06414900440431
Item no LVI	2022293
Item no NRF	8361363

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	360
Peso unitario dell'articolo	3,5
Larghezza unità articolo	235
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	364
Lunghezza (l1)	77
Lunghezza (l2)	87
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	217
Z Misura h	73
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	285
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900500753

GTIN imballaggio PL4	06414900322911
Altezza imballo PL1	47
Altezza imballo PL4	996
Lunghezza imballo PL1	467
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	90
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,006979782
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	3,8
Peso imballo PL4	367
Larghezza imballo PL1	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com