


## Uponor Vario S collettore FM 7xG3/4 Euro - G1

**1140838**

- barra di mandata con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione, con anello di memoria
- barra di ritorno con valvole di intercettazione, con tappi manuali
- valvola di carico/scarico



### Informazioni Uponor Vario S collettore FM

#### Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S collettore FM 7xG3/4 Euro - G1

1140838



### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN

6414900440455

Item no GF

35001140838

Item no GTIN

06414900440455

Item no LVI

2022295

Item no NRF

8361365

### Dimensioni

Altezza unità articolo

40

Lunghezza unità articolo

460

Peso unitario dell'articolo

4,5

Larghezza unità articolo

235

Item\_UOM

St.

### Measurements

LUNGHEZZA\_L

464

Lunghezza (l1)

77

Lunghezza (l2)

87

Misurazione Z b

50

Misura Z b1

217

Z Misura h

73

Misura Z h1

30

Misura Z h2

50

Z Misura k

385

Misura Z k1

336

Misura Z con

357

### Packaging

GTIN imballaggio PL1

06414900500777

GTIN imballaggio PL4	06414900322935
Altezza imballo PL1	47
Altezza imballo PL4	996
Lunghezza imballo PL1	617
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	54
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,009221682
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	4,7
Peso imballo PL4	279
Larghezza imballo PL1	318
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)