


Uponor Vario S collettore FM 14xG3/4 Euro - G1

1140845

- barra di mandata con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione, con anello di memoria
- barra di ritorno con valvole di intercettazione, con tappi manuali
- valvola di carico/scarico



Informazioni Uponor Vario S collettore FM

Specifiche



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S collettore FM 14xG3/4 Euro - G1

1140845



Status

Item Available From date 2024-01-01

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 6414900440523

Item no GF 35001140845

Item no GTIN 06414900440523

Dimensioni

Altezza unità articolo 40

Lunghezza unità articolo 810

Peso unitario dell'articolo 8

Larghezza unità articolo 235

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 814

Lunghezza (l1) 77

Lunghezza (l2) 87

Misurazione Z b 50

Misura Z b1 217

Z Misura h 73

Misura Z h1 30

Misura Z h2 50

Z Misura k 735

Misura Z k1 336

Misura Z con 357

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900500845

GTIN imballaggio PL4 06414900501330

Altezza imballo PL1	47
Altezza imballo PL4	996
Lunghezza imballo PL1	967
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	36
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,014452782
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	8,2
Peso imballo PL4	320
Larghezza imballo PL1	318
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com