


## Uponor Vario S collettore FM 15xG3/4 Euro - G1

**1140846**

- barra di mandata con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione, con anello di memoria
- barra di ritorno con valvole di intercettazione, con tappi manuali
- valvola di carico/scarico



### Informazioni Uponor Vario S collettore FM

#### Specifiche


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Application

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S collettore FM 15xG3/4 Euro - G1

1140846



### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900440530
Item no GF	35001140846
Item no GTIN	06414900440530

### Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	860
Peso unitario dell'articolo	8,5
Larghezza unità articolo	235
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	864
Lunghezza (l1)	77
Lunghezza (l2)	87
Misurazione Z b	50
Misura Z b1	217
Z Misura h	73
Misura Z h1	30
Misura Z h2	50
Z Misura k	785
Misura Z k1	336
Misura Z con	357

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900500852
GTIN imballaggio PL4	06414900501347
Altezza imballo PL1	47

Altezza imballo PL4	996
Lunghezza imballo PL1	967
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	36
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,014452782
Volume di imballaggio PL4	0,95616
Peso imballo PL1	8,7
Peso imballo PL4	338
Larghezza imballo PL1	318
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)