


GF Uponor Vario PLUS attuatore NC MT 230V 1W IP54

1141678

- attuatore per collettore Vario PLUS e collettore MAGNA
- normalmente chiuso con prima funzione aperto
- altezza: 61mm + anello adattatore
- lunghezza corsa: 5mm
- cavo di collegamento: 2x 0.75mm²x1m



Informazioni GF Uponor Vario PLUS attuatore NC

Specifiche

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstreguliertventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Application


- Für Flächenheizung und - kühlung

Certification

- CE

GF Uponor Vario PLUS attuatore NC MT 230V 1W IP54

1141678



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383783
Item no GF	35001141678
Item no GTIN	06414900383783
Item no LVI	2022272
Item no NRF	8361388
Item no RSK	2973123
Item no VVS	466235530

Dimensioni

Altezza unità articolo	83
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,12
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Measurements

Diametro esterno_do	50
Z Misura h	83

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900383844
GTIN imballaggio PL2	06414900385374
GTIN imballaggio PL4	06414900385404
Altezza imballo PL1	170
Altezza imballo PL2	255
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL2	590

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	1200
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00042075
Volume di imballaggio PL2	0,0556665
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,13
Peso imballo PL2	14
Peso imballo PL4	205
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	370
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com