


Uponor Q&E Curva intermedia PPS 20-20

1144510



Informazioni Uponor Q&E Curva intermedia PPS

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Curva intermedia PPS 20-20

1144510



Status

Item Available From date 2026-05-01

Product code

Item no EAN	6414900329644
Item no GF	35001144510
Item no GTIN	06414900329644
Item no LVI	2022346
Item no RSK	1882780

Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	47
Peso unitario dell'articolo	0,012
Larghezza unità articolo	44
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	34
Lunghezza (l2)	38,5
z1	12
Z2	16,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900546973
GTIN imballaggio PL2	06414900547543
GTIN imballaggio PL4	06414900137522
Altezza imballo PL1	43
Altezza imballo PL2	97
Altezza imballo PL4	914
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL2	282

Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (numero) PL2	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Materiale di imballaggio (corto) PL2	PAP_C
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	40
Quantità imballo PL4	4480
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0009546
Volume di imballaggio PL2	0,000801
Volume di imballaggio PL4	0,8774399999999999
Peso imballo PL1	0,063
Peso imballo PL2	0,604
Peso imballo PL4	92,648
Larghezza imballo PL1	185
Larghezza imballo PL2	187
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com