


Uponor Q&E Tee PPS 20-20-20

1144513



Informazioni Uponor Q&E Tee PPS

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Tee PPS 20-20-20

1144513



Status

Item Available From date

2026-05-01

Product code

Item no EAN 6414900329675

Item no GF 35001144513

Item no GTIN 06414900329675

Item no LVI 2022348

Item no RSK 1882782

Dimensioni

Altezza unità articolo 45

Lunghezza unità articolo 78

Peso unitario dell'articolo 0,017

Larghezza unità articolo 28

Item_UOM St.

Measurements

Lunghezza (l1) 38,5

Lunghezza (l2) 34,3

Lunghezza (l3) 38,5

z1 16,5

z2 12,3

z3 16,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900546997

GTIN imballaggio PL2 06414900547567

GTIN imballaggio PL4 06414900137584

Altezza imballo PL1 45

Altezza imballo PL2 97

Altezza imballo PL4 914

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Lunghezza imballo PL1 | 145 |
| Lunghezza imballo PL2 | 282 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL1 | 04 |
| Materiale di imballaggio (numero) PL2 | 20 |
| Materiale di imballaggio (breve) PL1 | PELD |
| Materiale di imballaggio (corto) PL2 | PAP_C |
| Quantità imballo PL1 | 5 |
| Quantità imballo PL2 | 30 |
| Quantità imballo PL4 | 3360 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Pouch |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001207125 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,000801 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,8774399999999999 |
| Peso imballo PL1 | 0,088 |
| Peso imballo PL2 | 0,628 |
| Peso imballo PL4 | 95,336 |
| Larghezza imballo PL1 | 185 |
| Larghezza imballo PL2 | 187 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com