


Uponor Q&E curva femmina PL 16-G1/2"FT

1145644

- raccordo realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma EN 10226-1



Informazioni Uponor Q&E curva femmina PL

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E curva femmina PL 16-G1/2"FT

1145644



Measurements

| | |
|--------------------------|------|
| Filettatura_cilindrica_G | 1/2 |
| Lunghezza (l1) | 25 |
| Lunghezza (l2) | 32 |
| z1 | 10,5 |
| Z2 | 14 |

Status

| | |
|--------------------------|------------|
| Item Available From date | 2025-01-01 |
|--------------------------|------------|

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900390828 |
| Item no GF | 35001145644 |
| Item no GTIN | 06414900390828 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 27 |
| Lunghezza unità articolo | 45.5 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,061 |
| Larghezza unità articolo | 36.5 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900445313 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414900447539 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900447188 |
| Altezza imballo PL1 | 89 |
| Altezza imballo PL3 | 95 |
| Altezza imballo PL4 | 806 |
| Lunghezza imballo PL1 | 167 |
| Lunghezza imballo PL3 | 277 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Quantità imballo PL1 | 20 |
| Quantità imballo PL3 | 80 |
| Quantità imballo PL4 | 7680 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000995821 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,004710385 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,77376 |
| Peso imballo PL1 | 1,26 |
| Peso imballo PL3 | 5,13 |
| Peso imballo PL4 | 517 |
| Larghezza imballo PL1 | 67 |
| Larghezza imballo PL3 | 179 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com