


Uponor Q&E diritto femmina PL FT 25-RP1"

1145670

- raccordo realizzato in ottone con profilo di tenuta brevettato Quick & Easy
- adatto esclusivamente per tubazioni in PE-Xa Uponor Aqua Pipe, Radi Pipe, Combi Pipe e Comfort Pipe PLUS
- conforme al Decreto Ministeriale n°174 del 6 aprile 2004 per il trasporto dell'acqua potabile
- anelli Q&E non inclusi
- filettatura in accordo con la norma EN 10226-1



Informazioni UPONOR Q&E diritto femmina PL FT

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E diritto femmina PL FT 25-RP1"

1145670



Measurements

Filetto femmina Rp	1
LUNGHEZZA_L	55
Lunghezza (l1)	22
Lunghezza (l2)	27
z1	6

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900391047
Item no GF	35001145670
Item no GTIN	06414900391047

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,186
Larghezza unità articolo	42
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900445542
GTIN imballaggio PL3	06414900447768
GTIN imballaggio PL4	06414900447089
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	1,94
Peso imballo PL3	7,89
Peso imballo PL4	521
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com