


## Uponor Q&amp;E elbow PL 25-25

1145683



## Informazioni Uponor Q&amp;E elbow PL

## Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

## Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

## Uponor Q&E elbow PL 25-25

1145683



### Status

Item Available From date

2025-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900391160
Item no GF	35001145683
Item no GTIN	06414900391160

### Dimensioni

Altezza unità articolo	77
Lunghezza unità articolo	57
Peso unitario dell'articolo	0,138
Larghezza unità articolo	33
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	47,5
Lunghezza (l2)	38,5
z1	11,5
z2	20,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900445665
GTIN imballaggio PL3	06414900447881
GTIN imballaggio PL4	06414900446983
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	15

Quantità imballo PL3	60
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00211464
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	2,15
Peso imballo PL3	8,73
Peso imballo PL4	444
Larghezza imballo PL1	135
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)