


Uponor Q&E adapter DR S-Press 16-Q&E16

1145698



Informazioni Uponor Q&E adapter DR S-Press

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E adapter DR S-Press 16-Q&E16

1145698



Status

Item Available From date 2025-01-01

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 6414900444804

Item no GF 35001145698

Item no GTIN 06414900444804

Item no LVI 2022314

Item no NRF 1459339

Item no RSK 1882759

Sostituzione articolo 1 1133962

Dimensioni

Altezza unità articolo 19

Lunghezza unità articolo 47

Peso unitario dell'articolo 0,03

Larghezza unità articolo 19

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 47

Lunghezza (l1) 22

Lunghezza (l2) 18

z1 8

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900445801

GTIN imballaggio PL3 06414900448024

GTIN imballaggio PL4 06414900446907

Altezza imballo PL1 89

Altezza imballo PL3 95

Altezza imballo PL4	806
Lunghezza imballo PL1	167
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000995821
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,77376
Peso imballo PL1	0,64
Peso imballo PL3	2,65
Peso imballo PL4	279
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com