


Uponor Q&E adapter DR S-Press 25-Q&E25

1145700



Informazioni Uponor Q&E adapter DR S-Press

Specifiche


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststoffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Application

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E adapter DR S-Press 25-Q&E25

1145700



Status

Item Available From date 2025-01-01

Item Available Till date 2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN 6414900444828

Item no GF 35001145700

Item no GTIN 06414900444828

Item no LVI 2022317

Item no NRF 1459341

Item no RSK 1882770

Sostituzione articolo 1 1133964

Dimensioni

Altezza unità articolo 35

Lunghezza unità articolo 67

Peso unitario dell'articolo 0,106

Larghezza unità articolo 35

Item_UOM St.

Measurements

LUNGHEZZA_L 65

Lunghezza (l1) 31

Lunghezza (l2) 27

z1 8

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900445825

GTIN imballaggio PL3 06414900448048

GTIN imballaggio PL4 06414900446921

Altezza imballo PL1 89

Altezza imballo PL3 95

Altezza imballo PL4	806
Lunghezza imballo PL1	167
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000995821
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,77376
Peso imballo PL1	1,10
Peso imballo PL3	4,49
Peso imballo PL4	456
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com