
Scheda tecnica



GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica DN15 (26°C)

1149432

- Realizzata in bronzo (senza piombo)
- Valvola miscelatrice termostatica con valvola di non ritorno nelle linee di mandata, 3100
- Temperatura: max. 70 °C (impostazione di fabbrica 18/25 °C), max 90 °C (impostazione di fabbrica 38 °C +)
- Pressione nominale: PN10
- Impostazione di fabbrica e intervallo: 18 °C (12-25 °C) / 26 °C (22-30 °C) / 38 °C (36-40 °C) / 42 °C (40-44 °C) / 50 °C (50-65 °C)
- Attacco: filettatura maschio



Informazioni GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica

Specifiche


- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferzuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica DN15 (26°C)

1149432



Product code

Item no EAN	7613263101853
Item no GF	350281426
Item no GTIN	07613263101853

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	1,03
Larghezza unità articolo	120
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	168
Lunghezza (l1)	50
Lunghezza (l2)	29
Lunghezza (l3)	26
Length L4	30
Z Measurement d3	G 3/4"
Z Misura h	75
Misura Z h1	50
Misura Z h2	25
Misura Z h3	60

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900057530
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	250
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04

Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,005
Peso imballo PL1	1,044
Larghezza imballo PL1	200

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+