


## GF JRGUMAT set transizione DN32

**1149449**

- Descrizione: Transizione da JRGUMAT 3350 a 3400
- Materiale: bronzo



### Informazioni GF JRGUMAT set transizione

#### Specifiche


- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT set transizione DN32

1149449



### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263017031  |
| Item no GF   | 350597801      |
| Item no GTIN | 07613263017031 |
| Item no RSK  | 4893381        |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 80   |
| Lunghezza unità articolo    | 160  |
| Peso unitario dell'articolo | 1,05 |
| Larghezza unità articolo    | 120  |
| Item_UOM                    | St.  |

### Measurements

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (l1) | 39,5 |
| Lunghezza (l2) | 33,5 |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900057578 |
| Altezza imballo PL1       | 80             |
| Lunghezza imballo PL1     | 160            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag    |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001536       |
| Peso imballo PL1          | 1,055          |
| Larghezza imballo PL1     | 120            |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)