Scheda tecnica



GF JRG presa regolabile DN20

1149454

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- Attacco: filettatura femmina



Informazioni GF JRG presa regolabile

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG presa regolabile DN20

1149454



Product code

Item no EAN	7613263016676
Item no GF	350667401
Item no GTIN	07613263016676
Item no RSK	4883221

Dimensioni

Altezza unità articolo	36
Lunghezza unità articolo	78
Peso unitario dell'articolo	0,446
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	64
Misura Z d1	Rp 3/4"
Misura Z d2	36
Z Misura h	61
Z	17

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900057615
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch

Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,449
Larghezza imballo PL1	90

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+