

**GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 25°C DN50****1149458**

- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Impostazione di fabbrica: 25°C (20-30°C)
- Materiale: bronzo
- Attacco: filetto maschio

**Informazioni GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 25°C****Specifiche**


- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

**Application**

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 25°C DN50

1149458



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263101341  |
| Item no GF   | 350760011      |
| Item no GTIN | 07613263101341 |
| Item no RSK  | 4927924        |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 154.5 |
| Lunghezza unità articolo    | 180   |
| Peso unitario dell'articolo | 3,61  |
| Larghezza unità articolo    | 94.5  |
| Item_UOM                    | St.   |

### Measurements

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (l1) | 70  |
| Lunghezza (l2) | 110 |
| Misura Z h1    | 60  |
| Misura Z h2    | 85  |
| Misura Z h3    | 70  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900057639 |
| Altezza imballo PL1       | 126            |
| Lunghezza imballo PL1     | 290            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,00807534     |
| Peso imballo PL1          | 3,82           |
| Larghezza imballo PL1     | 221            |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)