

## GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 40°C DN40

### 1149472

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Impostazione di fabbrica: 40 °C (30-45 °C)
- Materiale: bronzo
- Attacco: filettatura maschio



## Informazioni GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 40°C

### Specifiche

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

### Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 40°C DN40

1149472



### Product code

Item no EAN	7613263102737
Item no GF	350760112
Item no GTIN	07613263102737
Item no RSK	4927921
Item no VVS	723481011

### Dimensioni

Altezza unità articolo	135
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	2,14
Larghezza unità articolo	75.5
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	58
Lunghezza (l2)	92
Misura Z h1	50
Misura Z h2	77
Misura Z h3	58

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900057745
Altezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,005145
Peso imballo PL1	2,34
Larghezza imballo PL1	196

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)