

GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 55°C DN40

1149473

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Impostazione di fabbrica: 55 °C (45-65 °C)
- Materiale: bronzo
- Attacco: filettatura maschio



Informazioni GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 55°C

Specifiche

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 55°C DN40

1149473



Product code

Item no EAN	7613263101723
Item no GF	350760113
Item no GTIN	07613263101723
Item no RSK	4927923

Dimensioni

Altezza unità articolo	135
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	2,1
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	58
Lunghezza (l2)	92
Misura Z h1	50
Misura Z h2	77
Misura Z h3	58

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900057752
Altezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL1	250
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,005145
Peso imballo PL1	2,34
Larghezza imballo PL1	196

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com