

GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 40°C DN25

1149492

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Impostazione di fabbrica: 40 °C (30-45 °C)
- Materiale: bronzo
- Attacco: filettatura maschio



Informazioni GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 40°C

Specifiche

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 40°C DN25

1149492



Product code

Item no EAN	7613263098955
Item no GF	350760312
Item no GTIN	07613263098955
Item no RSK	4927913
Item no VVS	723481008

Dimensioni

Altezza unità articolo	94
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,87
Larghezza unità articolo	48
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	43
Lunghezza (l2)	67
Misura Z h1	36
Misura Z h2	51
Misura Z h3	43

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900169400
Altezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL1	190
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00252434
Peso imballo PL1	1
Larghezza imballo PL1	146

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com