

## GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 70°C DN25

### 1149494

- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Impostazione di fabbrica: 70 °C (60-80 °C)
- Materiale: bronzo
- Attacco: filettatura maschio



## Informazioni GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 70°C

### Specifiche

- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

### Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT valvola miscelatrice termostatica 70°C DN25

**1149494**



### Product code

Item no EAN	7612988876404
Item no GF	350760314
Item no GTIN	07612988876404
Item no RSK	4928002

### Dimensioni

Altezza unità articolo	94
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,91
Larghezza unità articolo	48
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	43
Lunghezza (l2)	67
Misura Z h1	36
Misura Z h2	51
Misura Z h3	43

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900169424
Altezza imballo PL1	91
Lunghezza imballo PL1	190
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00252434
Peso imballo PL1	1
Larghezza imballo PL1	146

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)