


**GF JRGUTHERM 2T regolatore di circolazione color canna di fucile DN20****1149542**

- Descrizione: con involucro isolante
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo
- Collegamento: raccordo a vite

**Informazioni GF JRGUTHERM 2T regolatore di circolazione color canna di fucile****Specifiche**


- Dimensionsbereich: DN15 & DN20
- Werkseinstellung: 58°C, einstellbar von 35 bis 60°C
- Werkseinstellung für thermische Desinfektion: 70°C, einstellbar von 70 bis 75 °C

**Application**

- Warmwasserzirkulation (PWH-C)
- Positionierung im Zirkulationsrücklauf

## GF JRGUTHERM 2T regolatore di circolazione color canna di fucile DN20

1149542



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G1	1
Lunghezza (l1)	123
Lunghezza (l2)	7
Lunghezza (l3)	64
Misura Z b1	37
Misura Z d	20
Misura Z h1	64
Misura Z h2	57
Misura Z h3	33

### Product code

Item no EAN	7613263038135
Item no GF	350831422
Item no GTIN	07613263038135
Item no RSK	4883219

### Dimensioni

Altezza unità articolo	73
Lunghezza unità articolo	260
Peso unitario dell'articolo	1,11
Larghezza unità articolo	143
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900169806
Altezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL1	350
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,01575
Peso imballo PL1	1,138
Larghezza imballo PL1	250

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)