Scheda tecnica



GF JRG valvola a spillo DN20

1149657

- Temperatura: max. 90 °C (acqua, olio, benzina)
- Materiale: bronzo, acciaio inossidabile, metallo (rivestito in plastica)
- Attacco: filettatura femmina



Informazioni GF JRG valvola a spillo

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG valvola a spillo DN20

1149657



Product code

Item no EAN	7613263022578
Item no GF	355635547
Item no GTIN	07613263022578
Item no RSK	4883228

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	90
Peso unitario dell'articolo	0,496
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	75
Misura Z d1	Rp3/4"
Misura Z d2	G3/4"
Z Measurement d4	70
Z Misura h	92
Z	23

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900170451
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	80
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00064
Peso imballo PL1	0,5

Larghezza imballo PL1	100

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+