
Scheda tecnica



GF Hycleen AS Master CH

1149727

- Descrizione: Master per max. 50 controller Hycleen AS
- Composto da: Touchscreen da 10,1", alimentatore, 2 connettori M12 per 2 cavi da 300 m (500 m con Powerbox), 2 prese Rj45 (Ethernet), 2 porte USB (lettura/scrittura), presa USB (solo lettura), uscita relè, set di viti



Informazioni GF Hycleen AS Master

Specifiche


- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Application

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustauschs in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS Master CH

1149727



Product code

Item no EAN	7613263106032
Item no GF	351110655
Item no GTIN	07613263106032

Dimensioni

Altezza unità articolo	300
Lunghezza unità articolo	400
Peso unitario dell'articolo	2,3
Larghezza unità articolo	400
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	326
Misurazione Z b	84
Z Misura h	214

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900171021
Altezza imballo PL1	300
Lunghezza imballo PL1	410
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0492
Peso imballo PL1	2,778
Larghezza imballo PL1	400

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+