Scheda tecnica



GF Hycleen AS set isolamento DN20

1149738

- Descrizione: guscio isolante
- Materiale: EPP



Informazioni GF Hycleen AS set isolamento

Specifiche

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Application

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustauschs in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS set isolamento DN20

1149738



Product code

Item no EAN	6414900396400
Item no GF	351110681
Item no GTIN	06414900396400

Dimensioni

Altezza unità articolo	155
Lunghezza unità articolo	206
Peso unitario dell'articolo	0,054
Larghezza unità articolo	92
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	206
Misurazione Z b	92
Misura Z d	20
Z Misura h	155

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900396417
Altezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL1	210
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0030912
Peso imballo PL1	0,07
Larghezza imballo PL1	92

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+