Scheda tecnica



GF Hycleen sorveglianza scarico

1149750

- Descrizione: per 9910, 9920
- Connessione: connettore M8
- Composto da: interruttore a galleggiante, supporto, cavo, fascette per cavi



Informazioni GF Hycleen sorveglianza scarico

Specifiche

30 V DC Netzteile für Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikations- und Verlängerungskabel mit M8 Push-Pull Steckverbindern

BMS-Anbindung über Modbus RTU

Temperatursensoren PT1000 und 4–20 mA Sensoradapter

Durchflusssensoren und Ablaufsensoren zur Überwachung

Isolierschalen aus EPP für DN15 und DN20 Ventile

Sensorverlängerungskabel und Ersatz-Sensorkomponenten

Application

Stromversorgung und elektrischer Anschluss der Hycleen Balance und Flush Systeme

Kommunikation und Bus-Erweiterung zwischen Hycleen Komponenten

Integration in Gebäudeleittechniksysteme (BMS)

Überwachung von Temperatur, Durchfluss und Leckagen in Trinkwasserinstallationen

Schutz, Isolierung und Installationsunterstützung von Hygienespülventilen

GF Hycleen sorveglianza scarico

1149750



Product code

Item no EAN	7613263107916
Item no GF	351110763
Item no GTIN	07613263107916
Item no LVI	2022356
Item no RSK	4893376

Dimensioni

Altezza unità articolo	62.5
Lunghezza unità articolo	550
Peso unitario dell'articolo	0,162
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	1000
Lunghezza (l1)	24
Misurazione Z b	30
Z Misura h	250

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900171168
Altezza imballo PL1	62.5
Lunghezza imballo PL1	550
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00103125
Peso imballo PL1	0,17
Larghezza imballo PL1	30

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+