


## GF iFIT Pipe in pipe 20-2.0 50m

1151097

- Descrizione: in bobine
- Materiale: PE-RT/AL/PE-RT (bianco), condotto protettivo in PE (nero)



### Informazioni GF iFIT Pipe in pipe

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Pipe in pipe 20-2.0 50m

1151097



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205886431  |
| Item no GF   | 762101004      |
| Item no GTIN | 07611205886431 |
| Item no RSK  | 1874505        |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 30    |
| Lunghezza unità articolo    | 1000  |
| Peso unitario dell'articolo | 0,246 |
| Larghezza unità articolo    | 30    |
| Item_UOM                    | m     |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900132046 |
| GTIN imballaggio PL2      | 06414900564304 |
| GTIN imballaggio PL4      | 06414900132053 |
| Altezza imballo PL1       | 810            |
| Altezza imballo PL2       | 810            |
| Altezza imballo PL4       | 1750           |
| Lunghezza imballo PL1     | 800            |
| Lunghezza imballo PL2     | 800            |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200           |
| Quantità imballo PL1      | 50             |
| Quantità imballo PL2      | 50             |
| Quantità imballo PL4      | 600            |
| Tipo di imballaggio PL1   | Piece          |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box     |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet         |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,10368        |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Volume di imballaggio PL2 | 0,10368 |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,68    |
| Peso imballo PL1          | 12,3    |
| Peso imballo PL2          | 13,33   |
| Peso imballo PL4          | 184,96  |
| Larghezza imballo PL1     | 160     |
| Larghezza imballo PL2     | 160     |
| Larghezza imballo PL4     | 800     |
| <b>Measurements</b>       |         |
| Spessore parete_s         | 2,0     |

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)