


GF iFIT tubo polibutene in condotto 25-2,5 30m

1151102



Informazioni GF iFIT tubo polibutene in condotto

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT tubo polibutene in condotto 25-2,5 30m

1151102



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205888404 |
| Item no GF | 762101011 |
| Item no GTIN | 07611205888404 |
| Item no RSK | 1874512 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 40 |
| Lunghezza unità articolo | 1000 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,286 |
| Larghezza unità articolo | 40 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900131964 |
| GTIN imballaggio PL2 | 06414900564311 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900131971 |
| Altezza imballo PL1 | 810 |
| Altezza imballo PL2 | 810 |
| Altezza imballo PL4 | 1750 |
| Lunghezza imballo PL1 | 810 |
| Lunghezza imballo PL2 | 810 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 30 |
| Quantità imballo PL2 | 30 |
| Quantità imballo PL4 | 450 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Piece |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,170586 |

| | |
|---------------------------|----------|
| Volume di imballaggio PL2 | 0,170586 |
| Volume di imballaggio PL4 | 1,68 |
| Peso imballo PL1 | 8,58 |
| Peso imballo PL2 | 9,867 |
| Peso imballo PL4 | 173,01 |
| Larghezza imballo PL1 | 260 |
| Larghezza imballo PL2 | 260 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |
| Measurements | |
| Spessore parete_s | 2,5 |

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com