


## GF iFit accoppiatore 25/32

**1151154**

- Materiale: PPSU



### Informazioni GF iFIT accoppiatore

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit accoppiatore 25/32

1151154



### Product code

Item no EAN	7611205891954
Item no GF	762101175
Item no GTIN	07611205891954
Item no LVI	1749404
Item no RSK	1878645

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,023
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	56
Z Misura h	28

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	6414900547758
GTIN imballaggio PL2	06414900597722
GTIN imballaggio PL4	6414900118729
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL2	500
Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL2	220
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	200
Quantità imballo PL4	9000

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00028875
Volume di imballaggio PL2	0,0275
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	0,120
Peso imballo PL2	5
Peso imballo PL4	254
Larghezza imballo PL1	150
Larghezza imballo PL2	250
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)