


## GF iFit gomito 45deg 25/32

1151157

- Materiale: PPSU



### Informazioni GF iFit gomito 45deg

#### Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Application


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit gomito 45deg 25/32

1151157



### Product code

Item no EAN	7611205891985
Item no GF	762101180
Item no GTIN	07611205891985
Item no LVI	1749436
Item no RSK	1878663

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	0,033
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205909345
GTIN imballaggio PL2	06414900196208
GTIN imballaggio PL4	06414900196215
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	225
Altezza imballo PL4	200
Lunghezza imballo PL1	178
Lunghezza imballo PL2	410
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	120
Quantità imballo PL4	4320
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00082592
Volume di imballaggio PL2	0,02444625
Volume di imballaggio PL4	0,192
Peso imballo PL1	0,168
Peso imballo PL2	4,05
Peso imballo PL4	170
Larghezza imballo PL1	116
Larghezza imballo PL2	265
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Z Misura h	40
------------	----

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)