


GF iFIT tee ridotto 90deg 16/20-25/32-25/32

1151159

Materiale: PPSU



Informazioni GF iFIT tee ridotto 90deg

Specifiche

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Application

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Certification

- SVGW
- DVGW

GF iFIT tee ridotto 90deg 16/20-25/32-25/32

1151159



Measurements

| | |
|---------------------|---------|
| Diametro_interno_di | 25 - 32 |
| Misura Z d2 | 25 - 32 |
| Misura Z h1 | 45 |
| Misura Z h2 | 54 |
| Misura Z h3 | 39 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205892029 |
| Item no GF | 762101183 |
| Item no GTIN | 07611205892029 |
| Item no LVI | 1749437 |
| Item no RSK | 1878671 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 30 |
| Lunghezza unità articolo | 85 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,045 |
| Larghezza unità articolo | 68 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205905095 |
| GTIN imballaggio PL2 | 07611205905088 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900118675 |
| Altezza imballo PL1 | 35 |
| Altezza imballo PL2 | 225 |
| Altezza imballo PL4 | 800 |
| Lunghezza imballo PL1 | 120 |
| Lunghezza imballo PL2 | 410 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Quantità imballo PL1 | 2 |
| Quantità imballo PL2 | 70 |
| Quantità imballo PL4 | 3150 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000462 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,02444625 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,768 |
| Peso imballo PL1 | 0,094 |
| Peso imballo PL2 | 3,35 |
| Peso imballo PL4 | 170,75 |
| Larghezza imballo PL1 | 110 |
| Larghezza imballo PL2 | 265 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com